

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

No. Agenda

No. Pelanggan

Nama Pelanggan

Alamat Pelanggan

Jenis Sampel

Petugas Sampling

Titik Lokasi Sampling

Tgl Terima Sampel / Jam Sampling

Parameter Pemeriksaan

Jumlah Sampel

:-

: 2274 A - 0328/BACT-CL/2012

: PT. Sanindo Sukses Cemerlang

: Kawasan Industri Candi Blok 27 No. 9 A Kav. 5 Semarang

: Fruit And Vegetable Sanitizer Merk C-Noil Produksi PT. Sanindo Sukses Cemerlang

: Diambil Sendiri

: PT. Sanindo Sukses Cemerlang

: 01 Oktober 2012 /Jam: -

 : Daya Bunuh Larutan Terhadap Bakteri *E.coli* dan *Staphylococcus aureus*

: 1 Sampel

No	JENIS SAMPEL	Diterima tgl. Diperiksa tgl.	HASIL ANALISA
1	Fruit And Vegetable Sanitizer Merk C-Noil Produksi PT. Sanindo Sukses Cemerlang	01/10/2012 01/10/2012	1. Larutan Sanitizer Fruit And Vegetable Merk C - Noil Dapat Membunuh Bakteri <i>Staphylococcus</i> Sampai Dengan Konsentrasi Larutan 1:40 2. Larutan Sanitizer Fruit And Vegetable Merk C - Noil Dengan Konsentrasi Pekat Dapat Menghambat Pertumbuhan Bakteri <i>Escherichia coli</i>

Pertimbangan :

1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang dikirim
2. Hasil analisa hanya untuk kalangan sendiri
3. Tidak boleh mengcopy hasil analisa tanpa ijin tertulis dari Laboratorium

Semarang, 08 Oktober 2012

Penanggung Jawab Teknis

Sudarwin, ST. M.Kes

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

No. Agenda : -
No. Pelanggan : 1809-0221/BACT-01/2012
Nama Pelanggan : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Alamat Pelanggan : Kawasan Industri Candi Blok 27 No. 9 A Kav. 5 Semarang
Jenis Sampel : C - Noil Handsoap
Petugas Sampling : Diambil Sendiri
Titik Lokasi Sampling : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Tgl Terima Sampel / Jam Sampling : 09 Agustus 2012 / Jam : -
Parameter Pemeriksaan : Daya Hambat Terhadap *Salmonella typhi* dan *Staphylococcus Aureus*
Jumlah Sampel : 1 Sampel

No	JENIS SAMPEL	Diterima tgl.	HASIL ANALISA
		Diperiksa tgl.	Larutan Dengan Konsentrasi pekat Dapat Menghambat Pertumbuhan
1	C - Noil Handsoap	09/08/2012	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Salmonella typhi</i>
	(Natural)	10/08/2012	

Pertimbangan :

- Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang dikirim
- Hasil analisa hanya untuk kalangan sendiri
- Tidak boleh mengcopy hasil analisa tanpa ijin tertulis dari Laboratorium

Semarang, 16 Agustus 2012

Penanggung Jawab Teknis



Sudarwin, ST, M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Soekarno Hatta No. 185 Semarang 50196 Telp. (024) 6710662, Fax. (024) 6715241

Status Akreditasi Penuh Versi Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional (KOLAK) No. HK. 03.05/V/1015/2009 tanggal 25 Maret 2009

HASIL PEMERIKSAAN
BAKTERIOLOGI

No. Agenda : 440-5/2354/2.3
No. Kode : 138-139/B-U.T/Tg/6/4/2013
Nama Pelanggan : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Alamat Pelanggan : Kawasan Industri Candi Blok 27 No.9 A Kav.5
Jl. Gatot Subroto Semarang
Jenis Sampel : Usap Tangan
Petugas sampling : Purnomo, Amd dan Tri S. Amd
Lokasi Sampel : RSI Sultan Agung Semarang
138. Usap Tangan Sebelum dicuci dengan Handsoap (C-NOIL)
139. Usap Tangan Setelah dicuci dengan Handsoap (C-NOIL)
Kota / Kab. : Semarang
Tanggal / Jam sampling : 05 April 2013, / Jam. 10.30 WIB.
Parameter pemeriksaan : Angka Lempeng Total (ALT)
Hasil pemeriksaan :

NO	Jenis Sampel	Angka Lempeng Total (ALT)
138	Usap Tangan	$1,5 \times 10^0$ CFU / cm ²
139	Usap Tangan	$1,0 \times 10^0$ CFU / cm ²

Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 April 2013

An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan

Dr. M. Satrio Bachar
NIP. 19600521 259102 1 008

Tembusan :

1. Ka. Din. Kes. Prov. Jateng. di Semarang
- Minat: Ka. Sub. Din. Pemb. Kes. Lings
2. Ka. Lab. Kes. Prov. Jateng. (sebagai laporan)
3. Pertinggal

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

No. Agenda :
No. Pelanggan : 1808-0220/BACT-08/2012
Nama Pelanggan : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Alamat Pelanggan : Kawasan Industri Candi Blok 27 No. 9 A Kav. 5 Semarang
Jenis Sampel : C - Noil Hand Sanitiser
Petugas Sampling : Diambil Sendiri
Titik Lokasi Sampling : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Tgl Terima Sampel / Jam Sampling : 08 Agustus 2012 / Jam : -
Parameter Pemeriksaan : Daya Hambat Terhadap *Salmonella typhi* dan *Staphylococcus Aureus*
Jumlah Sampel : 1 Sampel

No	JENIS SAMPEL	Diterima tgl.	HASIL ANALISA
		Diperiksa tgl.	Larutan Dengan Konsentrasi pekat Dapat Menghambat Pertumbuhan
1	C - Noil Hand Sanitiser	09/08/2012	<i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Salmonella typhi</i>
	(Botol 300 ml)	10/08/2012	

Pertimbangan :

1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang dikirim
2. Hasil analisa hanya untuk kalangan sendiri
3. Tidak boleh mengcopy hasil analisa tanpa ijin tertulis dari Laboratorium

Semarang, 16 Agustus 2012
Penanggung Jawab Teknis


Sudarwin, ST, M.Kes



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 185 Semarang Kode Pos 50196 Telepon 024-6710662
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik balabkespak@dinaskesehatan.jatengprov.go.id

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

No. Kode : 64/B-Lain-lain / Cls / 9 / 3 / 2017
Nama Pelanggan : PT. Sanindo Sukses Cemerlang (CNOIL)
Alamat Pelanggan : Kawasan Industri Candi Blok 27 No.9 A Kav 5 Semarang
Hp.08112793888
Jenis Sampel : **Hand Sanitiser Merk "CNOIL"**
Petugas Sampling : Hanip
Lokasi sampel : Kawasan Industri Candi Blok 27 No.9 A Kav 5 Semarang
Tanggal / Jam diterima : 09 Maret 2017
Parameter Pemeriksaan : **Prosentase daya bunuh terhadap *E.coli* dan *Coliform* (*Klebsiella*)**
Hasil pemeriksaan :

No Lab	Nama Zat Teruji	Waktu Kontak	Kuman Uji	Prosentase Daya Bunuh
64	Hand Sanitiser Merk "CNOIL"	5 Menit	<i>E.coli</i>	100 %
			<i>Klebsiella pneumoniae</i>	100 %

Keterangan :

Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya

Semarang, 20 Maret 2017
an. KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan

Dr. M. SAIFUL BACHAR

Pembina

NIP. 19600517 199103 1 006

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

No. Agenda :
 No. Pelanggan : 1973-0258/BACT-CLD2012
 Nama Pelanggan : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
 Alamat Pelanggan : Kawasan Industri Candi Blok 27 No. 9 A Kav. 5 Semarang
 Jenis Sampel : Pembersih Lantai Merk C-Noil Produksi PT. Sanindo Sukses Cemerlang
 Petugas Sampling : Diambil Sendiri
 Titik Lokasi Sampling : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
 Tgl Terima Sampel / Jam Sampling : 07 September 2012 / Jam : -
 Parameter Pemeriksaan : Daya Bunuh Larutan Terhadap Bakteri *E.coli* dan *Staphylococcus aureus*
 Jumlah Sampel : 1 Sampel

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

No	JENIS SAMPEL	Diterima tgl.	HASIL ANALISA
		Diperiksa tgl.	Larutan Pembersih Lantai Merk C-Noil Dengan Konsentrasi 1:10 Dapat Membunuh Bakteri
1	Pembersih Lantai Merk C-Noil	07/09/2012	<i>E.coli</i> dan <i>Staphylococcus aureus</i>
	Produksi PT. Sanindo Sukses Cemerlang	08/09/2012	

Pertimbangan :

1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang dikirim
2. Hasil analisa hanya untuk kalangan sendiri
3. Tidak boleh mengcopy hasil analisa tanpa ijin tertulis dari laboratorium

Semarang, 12 September 2012

Penanggung Jawab Teknis

Sudarwin, ST, M.Kes.

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY

DO NOT COPY



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Soekarno Hatta No. 185 Semarang 50196 Telp. (024)6710662, Fax. (024) 6715241

Status Akreditasi Penuh Versi Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional No. HK. 03.05/V/1015/2009 tanggal 25 Maret 2009

HASIL PEMERIKSAAN
BAKTERIOLOGI

No. Agenda : 443-5/2355/2.3
No. Kode : 140-141/B-U.L/Tg /6/4/2013
Nama Pelanggan : PT.Sanindo Sukses Cemerlang
Alamat Pelanggan : Kawasan Industri Candi Blok 27 No.9 A Kav.5
Jl.Gatot Subroto Semarang
Jenis Sampel : Usap Lantai Kmr. Mandi
Petugas sampling : Purnomo,Amd dan Tri S,Amd
Lokasi Sampel : RSI.Sultan Agung Semarang
140.Usap Lantai Kmr Mandi Sebelum dicuci dengan Carbol (C-NOIL)
141.Usap Lantai Kmr Mandi Sesudah dicuci dengan Carbol (C-NOIL)
Kota / Kab. : Semarang
Tanggal / Jam sampling : 05 April 2013. / Jam. 10.30 WIB
Parameter pemeriksaan : Angka Lempeng Total (ALT)
Hasil pemeriksaan :

NO	Jenis Sampel	Angka Lempeng Total (ALT)
140	Usap Lantai	$1,8 \times 10^2$ CFU / cm ²
141	Usap Lantai	$6,7 \times 10^0$ CFU / cm ²

Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 April 2013
An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan

Dr. M. Syiful Bachar
NIP.196005121991031006

Tembusan :

- 1.Ka.Din.Kes.Prov.Jateng.di Semarang
Minat: Ka.Sub.Din.Pemb.Kes.Lingk.
- 2.Ka.Lab.Kes.Prov.Jateng (sebagai laporan)
- 3.Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Soekarno Hatta No. 185 Semarang 50196 Telp. (024)6710662, Fax. (024) 6715241

Status Akreditasi Pasca-Versi Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Nasional No. PK. 03.05/V/1015/2009 tanggal 25 Maret 2009

HASIL PEMERIKSAAN
BAKTERIOLOGI

No. Agenda : 443-5/2356/2.3
No. Kode : 142-143/B-U.L/Tg /6/4/2013
Nama Pelanggan : PT.Sanindo Sukses Semarang
Alamat Pelanggan : Kawasan Industri Landi Blok 27 No.9 A Kav.5
Jl.Gatot Subroto Semarang
Jenis Sampel : Usap Lantai
Petugas sampling : Purnomo,Amd dan Tri S,Amd
Lokasi Sampel : RSI.Sultan Agung Semarang
Ruang Isolasi Kmr.407 Baitul Izzah
142.Usap Lantai Sebelum di Pel dengan Floor Cleaner (C-NOIL)
143.Usap Lantai Sesudah di Pel dengan Floor Cleaner(C-NOIL)
Kota / Kab. : Semarang
Tanggal / Jam sampling : 05 April 2013 Jam. 10.30 WIB.
Parameter pemeriksaan : Angka Lempeng Total (ALT)
Hasil pemeriksaan :

NO	Jenis Sampel	Angka Lempeng Total (ALT)
142	Usap Lantai	$3,7 \times 10^4$ CFU / cm ²
143	Usap Lantai	$2,5 \times 10^1$ CFU / cm ²

Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 April 2013

An KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan

Dr. M. Saiful Bachar

NIP. 19600517 199103 1 006

Tembusan :

1. Ka.Din.Kes.Prov.Jateng.di Semarang
- Minat: Ka.Sub.Din.Pemb.Kes.Ling
2. Ka.Lab.Kes.Prov.Jateng (sebagai laporan)
3. Bertinggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 185 Semarang 50196 Telp. (024) 6710662, Fax. (024) 6715241
email : labkes_jateng@yahoo.co.id

449.5/4/FORM/01/LHP/2017 REV

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

No Lab : AL2017090984
Nama : PT.SANINDO
Alamat : Jl.Gatot Subroto Industri Candi Blok 27 No.9A Kav.5 Semarang
Jenis Contoh Uji : Air Limbah
Petugas Sampling : PT.Sanindo
Tgl / Jam Sampling : 27 September 2017
Tgl Penerimaan Sampel : 27 September 2017
Tgl Analisis Sampel : 27 September – 17 Oktober 2017
Titik / Lokasi Sampel : Limbah Detergen
Jumlah Sampel : 5 Liter
Baku Mutu : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2012
Hasil Pemeriksaan :

NO	PARAMETER	HASIL	BAKU MUTU	SATUAN	METODA ANALISIS
1	Zat padat terlarut	10	2000	mg/l	SNI 06-6989.27-2005
2	Zat padat tersuspensi	65	100	mg/l	SNI 06-6989.3.2004
3	Amonia	0,02	0,1	mg/l	SNI 06-2479.1991
4	BOD	21	50	mg/l	SNI 6989.72:2009
5	COD*	46	100	mg/l	SNI 6989.73:2009
6	Detergen	1,445	5	mg/l	SNI 06-6989.51-2005

Tanda * : Sudah masuk ruang lingkup Akreditasi KAN ISO / IEC 17025:2008

Keterangan :

1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Dilarang mengandakan sebagian laporan hasil pengujian tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 17 Agustus 2017
an. KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pengembangan dan Mutu

BUDI WIDIASTUTI, SHCN, MKes

Pembina

NIP.19600415 198903 2 002

Tembusan :

1. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 185 Semarang 50196 Telp. (024) 6710662, Fax. (024) 6715241
email : labkes_jateng@yahoo.co.id

449.5/4/FORM/01/LHP/2017 REV.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

No Lab : AL2017090986
Nama : PT.SANINDO
Alamat : Jl.Gatot Subroto Industri Candi Blok 27 No.9A Kav.5 Semarang
Jenis Contoh Uji : Air Limbah
Petugas Sampling : PT.Sanindo
Tgl / Jam Sampling : 27 September 2017
Tgl Penerimaan Sampel : 27 September 2017
Tgl Analisis Sampel : 27 September – 17 Oktober 2017
Titik / Lokasi Sampel : Limbah Cloth Bleaching
Jumlah Sampel : 5 Liter
Baku Mutu : Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No.5 Tahun 2012
Hasil Pemeriksaan :

NO	PARAMETER	HASIL	BAKU MUTU	SATUAN	METODA ANALISIS
1	Zat padat terlarut	1764	2000	mg/l	SNI 06-6989.27-2005
2	Zat padat tersuspensi	5	100	mg/l	SNI 06-6989.3.2004
3	Amonia	≤ 0,066	0,1	mg/l	SNI 06-2479-1991
4	BOD	3,4	50	mg/l	SNI 6989.72:2009
5	COD*	9,6	100	mg/l	SNI 6989.73:2009
6	Detergen	0,015	5	mg/l	SNI 06-6989.51-2005

Tanda * : Sudah masuk ruang lingkup Akreditasi KAN ISO / IEC 17025:2008

Keterangan :

1. Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji
2. Dilarang menggandakan sebagian laporan hasil pengujian tanpa persetujuan tertulis dari Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Semarang, 17 Agustus 2017
an.KEPALA LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pengembangan dan Mutu

BUDI WIDIASTUTI, SHCN.MKes

Pembina

NIP.19600415-198903-2-002

Tembusan :

- 1.Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
- 2.Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 165 Semarang Kode Pos 50196 Telepon 024-6710662
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik lab. 449/94/DIRM/LHR/2017 REV.01

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

No. Kode : 521 / B – Lain-lain / Cls / 30 / 7 / 19
Nama Pelanggan : PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG
Alamat Pelanggan : Jl. Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 27 Kav. 5 No.9A
Jenis Sampel : Shower Gel Aroma Summer Fresh merk CNOIL
Petugas Sampling : Rosy Nurul R
Lokasi Sampling : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Tanggal / Jam Sampling : 30 Juli 2019
Parameter Pemeriksaan : Angka Kuman , AKK, *Staphylococcus aureus* , *Pseudomonas*
Tanggal Hasil : *aeruginosa*, *Candida albican*
Hasil pemeriksaan :

Kode	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
521	1. angka Kuman	0 CFU / ml
	2. AKK	< 10 CFU / ml
	3. <i>Staphylococcus aureus</i>	Negatif / ml
	4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Negatif / ml
	5. <i>Candida albicans</i>	Negatif / ml

Keterangan : Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji

Mengetahui
An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan



ALIA WIYAYANTI, SKM, MPA
NIP. 19710424 199703 2 004

Semarang , 09 Agustus 2019

Penanggung Jawab
Mikrobiologi Lingkungan dan Kesmas

EKA SUDARSANA, SKM, M.Kes
NIP. 19681111 198803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 185 Semarang Kode Pos 50196 Telepon 024-6710662
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik labkes_jateng@yahoo.co.id

449.5/4/FORM/LHP/2017 REV.01

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

No. Kode : 523 / B – Lain-lain / Cls / 30 / 7 / 19
Nama Pelanggan : PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG
Alamat Pelanggan : Jl. Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 27 Kav. 5No.9A
Jenis Sampel : Sampo & Conditioner aroma green Tea merk CNOIL
Petugas Sampling : Rosy Nurul R
Lokasi Sampling : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Tanggal / Jam Sampling : 30 Juli 2019
Parameter Pemeriksaan : Angka Kuman , AKK, *Staphylococcus aureus* , *Pseudomonas*
Tanggal Hasil : *aeruginosa*, *Candida albican*
Hasil pemeriksaan

Kode	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
523	1. angka Kuman	0 CFU / ml
	2.AKK	< 10 CFU / ml
	3. <i>Staphylococcus aureus</i>	Negatif / ml
	4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Negatif / ml
	5. <i>Candida albicans</i>	Negatif / ml

Keterangan : Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji

Mengetahui
An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan



ALIA WIJAYANTI, SKM, MPA
NIP. 19710424 199703 2 004

Semarang , 09 agustus 2019
Penanggung Jawab
Mikrobiologi Lingkungan dan Kesmas

EKA SUDARSANA, SKM, M.Kes
NIP. 19681111 198803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 185 Semarang Kode Pos 50198 Telepon 024-6710662
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik labkes_jateng@yahoo.co.id

449.5/4/FORM/LHP/2017 REV.01

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

No. Kode : 520 / B – Lain-lain / Cls / 30 / 7 / 19
Nama Pelanggan : PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG
Alamat Pelanggan : Jl. Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 27 Kav. 5No.9A
Jenis Sampel : 3 in 1 aroma Summer Fresh merk CNOIL
Petugas Sampling : Rosy Nurul R
Lokasi Sampling : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Tanggal / Jam Sampling : 30 Juli 2019
Parameter Pemeriksaan : Angka Kuman , AKK, *Staphylococcus aureus* , *Pseudomonas*
Tanggal Hasil : *aeruginosa*, *Candida albicans*
Hasil pemeriksaan :

Kode	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
520	1. Angka Kuman	0 CFU / ml
	2.AKK	< 10 CFU / ml
	3. <i>Staphylococcus aureus</i>	Negatif / ml
	4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Negatif / ml
	5. <i>Candida albicans</i>	Negatif / ml

Keterangan : Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji

Mengetahui
An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan



ALIA WUAYANTI, SKM, MPA
NIP. 19710424 199703 2 004

Semarang, 09 Agustus 2019
Penanggung Jawab
Mikrobiologi Lingkungan dan Kesmas

EKA SUDARSANA, SKM, M.Kes
NIP. 19681111 198803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 185 Semarang Kode Pos 50196 Telepon 024-6710962
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik labkes_jateng@yahoo.co.id

449.5/4/FORM/LHP/2017 REV.01

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

No. Kode : 522 / B – Lain-lain / Cls / 30 / 7 / 19
Nama Pelanggan : PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG
Alamat Pelanggan : Jl. Kawasan Industri Gatot Subroto Blok 27 Kav. 5No.9A
Jenis Sampel : 2 in 1(body wash and Shampo) aroma lemongrass merk CNOIL
Petugas Sampling : Rosy Nurul R
Lokasi Sampling : PT. Sanindo Sukses Cemerlang
Tanggal / Jam Sampling : 30 Juli 2019
Parameter Pemeriksaan : Angka Kuman , AKK, Staphylococcus aureus , Pseudomonas
Tanggal Hasil : aeruginosa, Candida albican
Hasil pemeriksaan :

Kode	Parameter Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
522	1. angka Kuman	0 CFU / ml
	2.AKK	< 10 CFU / ml
	3.Staphylococcus aureus	Negatif / ml
	4.Pseudomonas aeruginosa	Negatif / ml
	5. Candida albicans	Negatif / ml

Keterangan : Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji

Mengetahui
An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan



ALIA WIJAYANTI, SKM, MPA
NIP. 19710424 199703 2 004

Semarang , 09 Agustus 2019

Penanggung Jawab
Mikrobiologi Lingkungan dan Kesmas

EKA SUDARSANA, SKM, M. Kes
NIP. 19681111 198803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 185 Semarang Kode Pos 50192 Telp 024-6710662
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik balabkespak@dinassehatan.jatengprov.go.id

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

No. Lab : 2002060006
Kode Sampel : LLM20060236
Nama Pelanggan : PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG
Alamat : Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok 27 Kav.5 No. 9A
Kelurahan Ngaliyan, Kec. Ngaliyan Kab. Kota Semarang Jawa Tengah
Jenis Sampel : Table Cleaner Merk "CNOIL"
Petugas Sampling : Rosy
Tanggal / Jam diterima : 06 Juli 2020 / Jam 07:48:52 WIB
Parameter Pemeriksaan : 1. Daya Hambat terhadap Kuman *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Salmonella typhi* dengan waktu kontak 60 detik
2. Koefisien Fenol

Hasil pemeriksaan :

1. Daya Bunuh

Jenis sampel	Waktu kontak	Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni			
		<i>Escherichia coli</i> ATTC 25922	<i>Staphylococcus aureus</i> ATTC 25923	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATTC 27853	<i>Salmonella typhi</i>
Table Cleaner Merk "CNOIL" 100 %	60 detik	0	0	0	0
Kontrol NaCl 0,85 %	60 detik	351	406	285	259
Prosentase Daya Bunuh		100 %	100 %	100 %	100 %

Catatan metode Uji : Dinkes/ Balabkes PAK/P/SPO/03/MB/PK/95

2. Koefisien Fenol : 0,04

Metode Uji : Dinkes / Balabkes PAK /P/SPO/03/MB/PK/92

Keterangan :

Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji

Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya

Mengetahui

An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan

Alia Wilayanti, SKM, MPA
NIP. 19710424 199703 2 004

Semarang, 9 Juli 2020

Penanggung Jawab
Mikrobiologi Lingkungan dan Kesmas

EKA SUDARSANA, SKM, M. Kes
NIP. 19681111 198803 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN
PENGUJIAN ALAT KESEHATAN**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 165 Semarang Kode Pos 50196 Telepon 024-6710662
Faksimile 024-6715241 Surat Elektronik balakkespak@dinaskesehatan.jatengprov.go.id

HASIL PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI

No. Lab : 2006180005
Kode Sampel : LLM20060218
Nama Pelanggan : PT. SANINDO SUKSES CEMERLANG
Alamat Pelanggan : Jl. Gatot Subroto Kawasan Industri Candi Blok. 27 Kav. 5 No.9A
Kelurahan Ngaliyan Kec. Ngaliyan Kab. Kota Semarang Jawa Tengah
Jenis sampel : Air Refresh Mark "CNDIL"
Petugas Sampling : Rasy
Tanggal / Jam diterima : 18 Juni 2020 Jam 07:55:55 WIB
Parameter Pemeriksaan : 1. Daya Hambat terhadap pertumbuhan Kuman *Escherichia coli*,
Staphylococcus aureus, *Pseudomonas aeruginosa*,
Salmonella typhi dengan waktu kontak 60 detik
2. Koefisien Fenol

Hasil pemeriksaan

1. Hasil daya bunuh kuman

Jenis sampel	Waktu kontak	Hasil Pemeriksaan Jumlah Koloni			
		<i>Escherichia coli</i> ATTC 25922	<i>Staphylococcus aureus</i> ATTC 25923	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATTC 27853	<i>Salmonella typhi</i>
Air Refresh (100 %)	60 detik	0	0	0	0
Kontrol NaCl 0,85 %	60 detik	214	302	269	186
Prosentase Daya Bunuh		100 %	100 %	100 %	100 %

2. Koefisien Fenol : 0,1

Keterangan :

Hasil analisa hanya berlaku untuk sampel yang diuji

Demikian hasil pemeriksaan kami untuk dapat dipergunakan seperlunya

Mengetahui

An. KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
DAN PENGUJIAN ALAT KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Seksi Pelayanan


Aya Wijayanti, SKM, MPA
NIP. 19710424 199703 2 004

Semarang, 23 Juni 2020

Penanggung Jawab
Mikrobiologi Lingkungan dan Kesmas


EKA SUDARSANA, SKM, M.Kes
NIP. 19681111 198803 1 003